

Valmontone Hospital spa	Sede legale ed operativa: Via dei Lecci snc - 00038  Valmontone RM)	MOD ACC 20
		Rev.0
		Data:01/09/2016
	SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	Pagina 1 di 1
<b>PREPARAZIONE ESAME AGOASPIRATO (per il medico curante)</b>		

In caso di terapia con ac. Acetilsalicilico (Cardioaspirin, Ascriptin, Aspirinetta, Cardirene, etc.) questa va sospesa almeno 5 giorni prima dell'esecuzione della procedura.

In caso di terapia con ticlopidina (tiklid, ticlopidina): sospensione 7 giorni prima dell'esecuzione della procedura

In caso di terapia con anticoagulanti (Coumadin, sintrom, Plavix) il dosaggio dovrà essere modificato in modo tale che il PT sia almeno del 70% all'atto della procedura:

per tale motivo per i pazienti che sono in terapia con anticoagulanti è necessario eseguire l'esame di laboratorio del PT il giorno antecedente la prestazione dell'agoaspirato.

In mancanza di tali condizioni la prestazione non potrà essere fornita e sarà necessario effettuare una nuova prenotazione

Valmontone Hospital spa	MOD ACC 20	Data emissione	Causale	Redazione e verifica	Approvazione
	Revisione 0	01/09/2016	Prima emissione	RGQ	DA